

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH • Mühlenweg 1 • 84323 Messing-Oberdietfurt

**PKW Service Lang GmbH**

[Redacted]

[Redacted]

Deutschland

**Rechnung**

Nummer: **468851**  
 Auftragnr.: **200100**  
 Datum: **13.02.2020**  
 Seite: **1**  
 Kunden-Nr.: **20000**  
 Kunden-USt-IdNr.:  
 Unsere USt-IdNr.: **DE 129265533**  
 Sachbearbeiter: **FK**

Ihr persönlicher Berater : Herr Peter Stelzer

**1 Stk. Gelenk-Teleskop Anhänger-Arbeitsbühne TM18GT 42.000,00 EUR**

**NEUGERÄT**

- auf PKW-Anhänger bis 80 km/h
- Seriennummer: Europelift TM18GTNR182002
- Arbeitshöhe: 18,00 m, Korblast: 200 kg / 2 Personen
- Reichweite seitlich: 10,50 m / 80 kg
- Gesamtgewicht: ca. 2.070 kg, Schwenkbereich: 355°
- Lackierung RAL 3002 karminrot
- Antrieb Netz 230 V
- Benzin-Direktantrieb Honda GX200
- Arbeitskorb Aluminium, drehbar 2 x 45°, Größe: 0,80 x 1,20 x 1,10 m
- Schnellabstützung hydraulisch mit Stützendrucküberwachung
- Rangierantrieb hydraulisch

Gewährleistung: 12 Monate  
 Liefertermin: 12.02.2020

<b>Nettobetrag</b>	<b>42.000,00 EUR</b>
<b>MwSt. 19,00%</b>	<b>7.980,00 EUR</b>
<b>Rechnungsbetrag</b>	<b>49.980,00 EUR</b>

Zahlungsbedingungen:  
 Zahlbar rein netto innerhalb 10 Tagen nach Übergabe

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  
 Wir danken für Ihren Auftrag.



**Bankverbindung:**  
 Commerzbank 711 410 41  
 RLB OOE 740 201 00  
 VR-Bank Rottal-Imn eG 740 618 13  
 Amtsgericht Landshut HRB-Nr 2516  
 Internet: <http://www.rothlehner.de>

**Kontonummer:** 480 8846 00  
 000 83 0186 3  
 18 23 000  
**Swift-Code:** COBADEF704  
 RZOOE77  
 GENODEF1PFK  
 Geschäftsführer: Manfred Rothlehner  
 Email: [info@rothlehner.de](mailto:info@rothlehner.de)

**IBAN-Nr**  
 DE84 7114 1041 0480 8846 00  
 DE03 7402 0100 0008 3018 63  
 DE94 7406 1813 0001 8230 00  
 Tel +49 8724 9601-0  
 Fax: +49 8724 9601-12

Das Rothlehner  
 Leistungsangebot  
 auf einen Blick  
 siehe Rückseite!



(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:



Landratsamt Ansbach  
Zulassungsbehörde  
91522 Ansbach

*(Handwritten signature)*  
Unterschrift

**Zur Beachtung!**

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugausweisung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen. Bei Veränderung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbekundung die Zulassungsbescheinigung Teil I auszuhändigen. Die Bescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Vorüberer unverzüglich der Zulassungsbehörde bei Erwerb der vorgeschriebenen Meldeflichten (Abmeldung, Umschreibung, Veräußerungen) zum Zweck der Zulassungsbescheinigung mitzubringen. Die Zulassungsbescheinigung kann durch Geldbußen geahndet werden.


**Definition der Felder:**

- B Bescheinigung
- B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
- D.1 Marke
- D.2 Typ/Variante/Version
- D.3 Handelsbezeichnung
- E Fahrzeug-Identifikationsnummer
- E1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
- E2 In Zulassungsmitteilung angegebene zulässige Gesamtmasse in kg
- G Gültigkeitsdauer
- H In Zulassungsmitteilung angegebene zulässige Gesamtmasse in kg
- I Fahrzeugklasse
- L Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
- L Anzahl der technischen Varianten
- O.1 Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
- O.2 Technisch zulässige Antriebsleistung in PS
- P.1 Hubraum in cm<sup>3</sup> Antriebsleistung in kW
- P.2 Hubraum in cm<sup>3</sup> Antriebsleistung in PS
- P.3 Nennleistung in kW/Nennleistung in PS
- P.4 Nennleistung in kW/Nennleistung in PS bei nicht-Kraftstoffart oder Energiequelle
- Q.1 Leistungsgewicht in kW/kg
- Q.2 Leistungsgewicht in PS/kg
- S.1 Spitzleuchte einschließlich Fahrerseite
- S.2 Spitzleuchte einschließlich Fahrerseite
- T Höchstgeschwindigkeit in km/h
- U.1 Standhöhe in mm
- U.2 Drehmoment in Nm
- U.3 Drehmoment in Nm
- U.4 CO<sub>2</sub> in g/km
- U.5 CO<sub>2</sub> in g/km
- U.6 Hersteller-Kennzeichnung
- U.7 Hersteller-Kennzeichnung
- U.8 Hersteller-Kennzeichnung
- U.9 Hersteller-Kennzeichnung
- U.10 Hersteller-Kennzeichnung
- U.11 Hersteller-Kennzeichnung
- U.12 Hersteller-Kennzeichnung
- U.13 Hersteller-Kennzeichnung
- U.14 Hersteller-Kennzeichnung
- U.15 Hersteller-Kennzeichnung
- U.16 Hersteller-Kennzeichnung
- U.17 Hersteller-Kennzeichnung
- U.18 Hersteller-Kennzeichnung
- U.19 Hersteller-Kennzeichnung
- U.20 Hersteller-Kennzeichnung
- U.21 Hersteller-Kennzeichnung
- U.22 Hersteller-Kennzeichnung
- U.23 Hersteller-Kennzeichnung
- U.24 Hersteller-Kennzeichnung
- U.25 Hersteller-Kennzeichnung
- U.26 Hersteller-Kennzeichnung
- U.27 Hersteller-Kennzeichnung
- U.28 Hersteller-Kennzeichnung
- U.29 Hersteller-Kennzeichnung
- U.30 Hersteller-Kennzeichnung
- U.31 Hersteller-Kennzeichnung
- U.32 Hersteller-Kennzeichnung
- U.33 Hersteller-Kennzeichnung
- U.34 Hersteller-Kennzeichnung
- U.35 Hersteller-Kennzeichnung
- U.36 Hersteller-Kennzeichnung
- U.37 Hersteller-Kennzeichnung
- U.38 Hersteller-Kennzeichnung
- U.39 Hersteller-Kennzeichnung
- U.40 Hersteller-Kennzeichnung
- U.41 Hersteller-Kennzeichnung
- U.42 Hersteller-Kennzeichnung
- U.43 Hersteller-Kennzeichnung
- U.44 Hersteller-Kennzeichnung
- U.45 Hersteller-Kennzeichnung
- U.46 Hersteller-Kennzeichnung
- U.47 Hersteller-Kennzeichnung
- U.48 Hersteller-Kennzeichnung
- U.49 Hersteller-Kennzeichnung
- U.50 Hersteller-Kennzeichnung
- U.51 Hersteller-Kennzeichnung
- U.52 Hersteller-Kennzeichnung
- U.53 Hersteller-Kennzeichnung
- U.54 Hersteller-Kennzeichnung
- U.55 Hersteller-Kennzeichnung
- U.56 Hersteller-Kennzeichnung
- U.57 Hersteller-Kennzeichnung
- U.58 Hersteller-Kennzeichnung
- U.59 Hersteller-Kennzeichnung
- U.60 Hersteller-Kennzeichnung
- U.61 Hersteller-Kennzeichnung
- U.62 Hersteller-Kennzeichnung
- U.63 Hersteller-Kennzeichnung
- U.64 Hersteller-Kennzeichnung
- U.65 Hersteller-Kennzeichnung
- U.66 Hersteller-Kennzeichnung
- U.67 Hersteller-Kennzeichnung
- U.68 Hersteller-Kennzeichnung
- U.69 Hersteller-Kennzeichnung
- U.70 Hersteller-Kennzeichnung
- U.71 Hersteller-Kennzeichnung
- U.72 Hersteller-Kennzeichnung
- U.73 Hersteller-Kennzeichnung
- U.74 Hersteller-Kennzeichnung
- U.75 Hersteller-Kennzeichnung
- U.76 Hersteller-Kennzeichnung
- U.77 Hersteller-Kennzeichnung
- U.78 Hersteller-Kennzeichnung
- U.79 Hersteller-Kennzeichnung
- U.80 Hersteller-Kennzeichnung
- U.81 Hersteller-Kennzeichnung
- U.82 Hersteller-Kennzeichnung
- U.83 Hersteller-Kennzeichnung
- U.84 Hersteller-Kennzeichnung
- U.85 Hersteller-Kennzeichnung
- U.86 Hersteller-Kennzeichnung
- U.87 Hersteller-Kennzeichnung
- U.88 Hersteller-Kennzeichnung
- U.89 Hersteller-Kennzeichnung
- U.90 Hersteller-Kennzeichnung
- U.91 Hersteller-Kennzeichnung
- U.92 Hersteller-Kennzeichnung
- U.93 Hersteller-Kennzeichnung
- U.94 Hersteller-Kennzeichnung
- U.95 Hersteller-Kennzeichnung
- U.96 Hersteller-Kennzeichnung
- U.97 Hersteller-Kennzeichnung
- U.98 Hersteller-Kennzeichnung
- U.99 Hersteller-Kennzeichnung
- U.100 Hersteller-Kennzeichnung

Fortsetz  
 T + GEN

- (6) Datum zur K
- (7) Technische Zeichnung
- (8) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (9) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (10) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (11) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (12) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (13) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (14) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (15) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (16) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (17) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (18) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (19) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (20) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (21) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg
- (22) Zulässige maximale Achslast/Weste je Achsgruppe in kg

Nimmde zu Feld (15.1) bis (15.3):  
 Achse, die angegebenen Berechnungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzlicher Nachweis über die Einhaltung der Berechnungen ist erforderlich. Ein zusätzlicher Nachweis über die Einhaltung der Berechnungen ist erforderlich.



ZBI 23703

www.frautwein.eu

BRUNNEN

lichen Verhältnissen, entsprechen, wobei nach Maßgabe der für die Erwerbung, Besitz, Erwerbungs-Aspekt der Erwerbungs-Verhältnisse der Zulassungsbefreiung, Umschreibung, Mäßigung anderer

- (6) Daten zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslastmasse je Achsgruppe in kg
- (8) Technische maximale Achslast im Zulassungszustand in kg
- (9) Code zur P3
- (10) Code zur P3
- (11) Code zur P3
- (12) Code zur P3
- (13) Code zur P3
- (14) Code zur P3
- (15) Code zur P3
- (16) Code zur P3
- (17) Code zur P3
- (18) Code zur P3
- (19) Code zur P3
- (20) Code zur P3
- (21) Code zur P3
- (22) Code zur P3

www.kraufweln.eu



ZBI

Fortsetzung zu Ziffer 22: Fahrzeug-Ident.-Nr.: TS918GT1HLE195002

T\*GENEHEMIGUNGSNUMMER DE-AN-KREIS-2020-0031 GEMÄß §13EG-FCV ZUCHEITEILT\*\*\*

